

COMPOSICIÓN DE LOS CAJONES

SET PROFESIONAL DE HERRAMIENTAS - 396 PCS/SET

Detalle del contenido suministrado por cajones y grupos de herramienta. Las medidas y referencias se mantienen según la relación facilitada.

CAJÓN 1 - 1/4"

- 1 llave de carraca de 1/4" x 72 dientes.
- 23 puntas de 1/4" x 32 mm (L): hexagonales 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm; estrella T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40; SL4, SL5.5 y SL6.5; PH1, PH2 y PH3; PZ1, PZ2 y PZ3.
- 13 vasos de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm.
- 10 vasos largos de 1/4" DR, 50 mm (L): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm.
- 6 vasos de estrella de 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 y E10.
- 2 barras de extensión de 1/4" DR: 50 y 100 mm.
- 1 mango giratorio: 1/4" x 150 mm.
- 1 barra de extensión flexible: 1/4" x 150 mm.
- 1 junta universal de 1/4".
- 1 barra deslizante en T: 1/4" x 114 mm.
- 1 llave de tres vías de 1/4". Adaptador: 3/8" (H) x 1/4" (M).
- 1 vástago magnético: 6.35 mm x 100 mm.
- 1 porta puntas: 1/4" x 6.35 mm.

CAJÓN 2 - PUNTAS Y 3/8"

- 40 brocas/puntas de 6.35 x 25 mm (L): T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH2, PH2, PH3, PH4, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL3, SL4, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, SL7, H2, H3, H3, H4, H4, H5, H5, H6, H7 y H7.
- 1 llave de trinquete de 3/8", 72 dientes.
- 15 brocas de 3/8" x 48 mm (L): PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL4, SL5, SL6, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H y T40H.
- 13 vasos hexagonales de 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 24 mm.
- 10 vasos hexagonales profundos de 3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 mm.
- 7 vasos de estrella de 3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18 y E20.
- 2 barras de extensión de 3/8": 75 y 150 mm.
- 1 junta universal de 3/8".
- 1 adaptador de tres vías de 3/8": 3/8" (H) x 3/8" (M).

CAJÓN 3 - 1/2"

- 1 llave de trinquete de 1/2", 72 dientes.
- 1 junta universal de 1/2".
- 19 vasos DR de 1/2": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 32 mm.
- 12 vasos profundos 1/2" DR, 77 mm (L): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 mm.
- 8 vasos de estrella de 1/2": E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22 y E24.
- 2 casquillos para bujías de 1/2": 16 y 21 mm.
- 1 barra deslizante en T de 1/2" x 250 mm.
- 1 mango en L de 1/2" x 250 mm.

- 2 barras de extensión de 1/2": 100 y 250 mm.
- 3 brocas de 1/2" x 58 mm (L): T55, T60 y T70.
- 1 adaptador de tres vías de 1/2": 3/8" (H) x 1/2" (M).
- 1 llave de garras para filtro.
- 1 porta puntas: 1/2" x 8 mm.

CAJÓN 4 - PUNTAS, DESTORNILLADORES Y LLAVES

- 32 puntas de 8 x 30 mm (L): PH3, PH4, PZ3, PZ4, H7, H8, H10, H12, H14, SL5, SL6, SL6.5, SL8, T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45, T50, T55, T27H, T30H, T35H, T40H, T45H, T50H, M5, M6, M8 y M10.
- 22 puntas de 8 x 70 mm (L): PH1, PH2, PH3, SL5.5, SL6.5, H6, H7, H8, H10, H12, T20, T30, T40, T45, T50 y T55.
- 8 brocas destornillador: SL3 x 75, SL5.5 x 100, SL6.5 x 38, SL6.5 x 125, PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 38 y PH2 x 125 mm.
- Brocas destornillador adicionales indicadas: PH1 x 75, PH2 x 150, PH3 x 200, SL4 x 100, SL6.5 x 150 y SL8 x 200 mm.
- 4 destornilladores de doble punta: SL6.5 x 150 mm, SL8 x 200 mm, PH2 x 150 mm y PH3 x 200 mm.
- 20 llaves combinadas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 y 32 mm.
- 6 llaves para tuercas abocardadas: 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 17 x 19 y 22 x 24 mm.
- 5 llaves de estrella acodadas: 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28 y 30 x 32 mm.
- 9 llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm.
- 9 llaves Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 y T50.

CAJÓN 5 - ALICATES, GOLPEO Y HERRAMIENTA GENERAL

- 1 llave de mordaza curva de 25 cm.
- 1 llave de bloqueo para filtro de aceite.
- 1 alicate de 20 cm.
- 1 alicate de punta larga de 20 cm, alto apalancamiento.
- 1 alicate universal de 20 cm, alto apalancamiento.
- 1 alicate de corte diagonal de 18 cm, alto apalancamiento.
- 4 alicates Seeger.
- 1 maza de 900 g.
- 1 martillo de bola de 400 g.
- 1 martillo de maquinista de 300 g.
- 1 llave inglesa ajustable de 25 cm.
- 5 juegos para desmontar paneles.
- 1 lima de acero semicircular.
- 1 lima de acero plana.
- 1 lima de acero redonda.
- 5 extractores de alambre deslizante.
- 1 herramienta telescópica magnética.
- 3 cinceles: 10 x 142 mm, 13 x 152 mm y 16 x 172 mm.
- 6 pasadores/punzones: 1.5 x 152, 3 x 152, 4 x 152, 5 x 152, 6 x 152 y 8 x 152 mm.
- 1 punzón cónico: 2 x 140 mm (3/32" x 5-1/2").
- 2 punzones centrales: 6 x 102 mm (1/4" x 4") y 8 x 115 mm (5/16" x 4-1/2").

CAJÓN 6

- Vacío.

CAJÓN 7

- Vacío.

EMBALAJE Y PROTECCIÓN

- Embalado en caja de cartón + palet.
- Protegido con espuma EVA.